



مقرر فرائض ٢ الخطة المطورة

أستاذ المقرر

د. إبراهيم بن محمد العبدلي





الجد الصحيح وهو الذي لا يدخل في نسبه إلى الميت أنثى كأب الأب وأب أب الأب وإن علا بمحض الذكور

المراد بالجد

هم الإخوة من الأبوين أو من الأب فقط دون الإخوة لأم.

المراد بالإخوة

| | | |
|---|-------------|-----|
| ٢ | أصل المسألة | |
| ١ | نصف | زوج |
| ١ | ب | جد |
| ٠ | x | أخ |

أجمع العلماء على أن الأب يحرم جميع الإخوة من الميراث

أجمع العلماء على أن الجد يحرم الإخوة لأم ذكورا أو إناثا وأبناء الإخوة جميعا

هل يرث الإخوة الأشقاء أو لأب ذكورا أو إناثا أو جميعهم شيئا مع وجود الجد

الجد يُسقط الإخوة من جميع الجهات كالأب

الجد لا يُسقط الإخوة بل يرثون معه

محل الاتفاق

محل النزاع

الأقوال في المسألة

مذاهب العلماء في توريث الإخوة مع الجد

أبو حنيفة ورواية للحنابلة

المالكية والشافعية والحنابلة

وهو قول علي وزيد بن ثابت وابن مسعود

| | | |
|---|-------------|------|
| ٦ | أصل المسألة | |
| ٣ | نصف | زوج |
| ٢ | ثلث | أم |
| ١ | ب | جد |
| ٠ | x | أختش |

زوج

أم

جد

أخت لغير أم

لتكديرها أصول مذهب
زيد في الجد

على قول عدم التوريث

على قول التوريث

| | | | |
|----|-----|-------------|------|
| ٢٧ | ٩/٦ | أصل المسألة | |
| ٩ | ٣ | نصف | زوج |
| ٦ | ٢ | ثلث | أم |
| ٨ | ١ | سدس | جد |
| ٤ | ٣ | نصف | أختش |

أركانها

سبب تسميتها

كيفية قسمتها

المسألة الأكدرية

كيفية توريث الإخوة مع الجد على قول زيد بن ثابت وعليه الجمهور

أحوال الإخوة مع الجد

أن يكون مع الجد صنفين
من الإخوة

مسائل المعادة (٦٨)
صورة

إذا كان الإخوة الأشقاء أقل
من مثلي الجد فيحتاج
حينئذ الإخوة لأب لعددهم
على الجد فقط
وحقيقة نصيب الأخ لأب
يأخذه الأخ الشقيق.

أن يكون مع الجد صنف
واحد من الإخوة
(شقيق - أولأب)

أن يكون معهم صاحب فرض

فإما أن يبقى بعد الفروض

أكثر من السدس

فللجد الأفضل له من:

$$\frac{1}{6}$$

$$\frac{1}{3} \text{ ب}$$

السدس فأقل

فيفرض للجد $\frac{1}{6}$
ويسقط الإخوة

المقاسمة

ألا يكون معهم صاحب فرض
فللجد الأفضل له من:

المقاسمة (التعصيب)

$$\frac{1}{3}$$

تطبيقات على مسائل الجد والإخوة

إذا كان معهم صاحب
فرض

إذا لم يكن معهم صاحب
فرض

| | | |
|----------|---------------|--------|
| ٣٦ | أصل المسألة=٦ | |
| ٦ | سدس=١ | أم |
| ثلث ب=١٠ | ب=٥ | جد |
| ب=٢٠ | | ٥ إخوة |

| | | |
|----|---------------|-------|
| ١٢ | أصل المسألة=٦ | |
| ٦ | نصف=٣ | زوج |
| ٢ | سدس=١ | أم |
| ٢ | سدس=١ | جد |
| ١ | ب=١ | أخوان |

| | | |
|---|---------------|-----|
| ٤ | أصل المسألة=٢ | |
| ٢ | نصف=١ | زوج |
| ١ | ب=١ | جد |
| ١ | | أخ |

مثال أفضلية ثلث
الباقي

مثال أفضلية السدس


مثال أفضلية المقاسمة

مثال أفضلية الثلث

مثال أفضلية المقاسمة

| | | |
|----|----------------|---------|
| ١٥ | أصل المسألة: ٣ | |
| ٥ | ثلث | جد |
| ١٠ | ب | ٥ اخوات |

| | | |
|---|-------------|----|
| ٢ | أصل المسألة | |
| ١ | ب | جد |
| ١ | | أخ |



العد حسبب الشبء أى عددته


الحساب لغة

يقصد به تأصيل المسائل وتصحيحها وقسمة التركات

الحساب اصطلاحا

العدد من حيث تحليله (الطرح والقسمة) وتركيبه (الضرب والجمع)

موضوع الحساب



النسب الأربيع

تعريفها

الموافقة

المباينة

المداخلة

المماثلة

اتفاق العددين أو الأعداد في جزء من الأجزاء ولا ينقسمان على بعضهما إلا بكسر مثل (٤-٦) (٦-٨)

عدم اتفاق العددين أو الأعداد في جزء من الأجزاء مثل (٤-٣)

انقسام العدد الأكبر على الأصغر بلا كسر مثل (٤-٨) (٣-٦)

تساوي العددين أو الأعداد في المقدار مثل (٣-٣)

كيفية استعمال النسب الأربيع

الموافقة

المباينة

المداخلة

المماثلة

يضرب وفق أحد العددين في كامل العدد الآخر

يضرب العددين في بعضهما

يكتفى بالأكبر منهما

يكتفى بأحدهما ويترك الآخر

مواضع استعمال النسب الأربع

تستعمل الموافقة والمباينة
في

النظر بين المسائل والسهام
في الأبواب التي تحتاج
لجامعة

النظر بين الرؤوس
والسهام في باب التصحيح

النظر بين المثبتات من
المسائل في الأبواب التي
تحتاج لجامعة

تستعمل جميع النسب
الأربع في

النظر بين المثبتات من
الرؤوس في باب
التصحيح

النظر بين مقامات
الفروض في التأصيل

• قاعدة المضاعف المشترك الأصغر وتستعمل فقط فيما تستعمل فيه جميع النسب الأربع فقط.

• وهي أصغر عدد يقبل القسمة على هذه الأعداد بدون باق.

ما ينوب عنها من الطرق الحسابية الأخرى

| ٦ | أصل المسألة | |
|---|---------------|--------|
| ١ | $\frac{1}{6}$ | أخ لأم |
| ١ | $\frac{1}{6}$ | جدة |
| ٤ | ب | عم |

| ٣ | أصل المسألة | |
|---|---------------|-----------|
| ٢ | $\frac{2}{3}$ | أختين ش |
| ١ | $\frac{1}{3}$ | أختين لأم |

| ٢ | أصل المسألة | |
|---|---------------|-------|
| ١ | $\frac{1}{2}$ | زوج |
| ١ | $\frac{1}{2}$ | أخت ش |

أصل المسألة
يؤخذ أحد المقامين

(١) المماثلة

إذا وجد ثلاثة فروض فأكثر فينظر بين كل عددين
وحاصل النظر منهما ينظر بينه وبين العدد الثالث
وهكذا والنتيجة بعد ذلك هو أصل المسألة

ينظر بين العددين أو المقامين بهذه النسب
الأربع وحاصل النظر هو أصل المسألة

تطبيقات استعمال النسب الأربع
فيما إذا وجد أكثر من فرض

| ٦ | أصل المسألة | |
|---|---------------|-----------|
| ١ | $\frac{1}{6}$ | أم |
| ٤ | $\frac{2}{3}$ | أختين لأب |
| ١ | ب | عم |

| ٨ | أصل المسألة | |
|---|---------------|------|
| ١ | $\frac{1}{8}$ | زوجة |
| ٤ | $\frac{1}{2}$ | بنت |

| ٤ | أصل المسألة | |
|---|---------------|-------|
| ١ | $\frac{1}{4}$ | زوجة |
| ٢ | $\frac{1}{2}$ | أخت ش |

أصل المسألة
يؤخذ أكبر المقامين

(٢) الداخلة

(٣) المباينة

أصل المسألة
يضرب المقامان
ببعضهما

| ٦ | أصل المسألة | |
|---|---------------|-----|
| ٣ | $\frac{1}{2}$ | زوج |
| ٢ | $\frac{1}{3}$ | أم |

| ٦ | أصل المسألة | |
|---|---------------|-----------|
| ٣ | $\frac{1}{2}$ | أخت ش |
| ٢ | $\frac{1}{3}$ | أختين لأم |

| ٦ | أصل المسألة | |
|---|---------------|---------|
| ٤ | $\frac{2}{3}$ | أختين ش |
| ٢ | $\frac{1}{2}$ | زوج |

إذا وجد
أكثر من فرض

(٤) الموافقة

يضرب وفق أحد
العددين في كامل
العدد الآخر

| ١٢ | أصل المسألة | |
|----|---------------|---------|
| ٣ | $\frac{1}{4}$ | زوجة |
| ٢ | $\frac{1}{6}$ | أم |
| ٧ | ب | أخوين ش |

| ٢٤ | أصل المسألة | |
|----|---------------|------|
| ٣ | $\frac{1}{8}$ | زوجة |
| ٤ | $\frac{1}{6}$ | أم |
| ١٧ | ب | ابن |


كيفية إخراج الأصل في الموافقة : مقام أحد الفرضين ÷ القاسم المشترك الأكبر × كامل مقام الفرض الآخر

كيفية إخراج وفق المقام : مقام الفرض ÷ القاسم المشترك الأكبر

قاعدة المضاعف المشترك الأصغر

نقسم العددين على أعداد صغيرة حتى نصل لـ ١ في العددين
ثم نضرب الأعداد التي قسمنا عليها ببعضها والنتيجة هي
أصل المسألة

المثال



$$٢٤ = ٣ \times ٢ \times ٢ \times ٢$$

طريقة معرفة الوق

يقسم كل منهما على مقام أصغر
جزء حصل فيه الاتفاق والنتيجة هي
الوق

المثال



$$٤ = ٢ \div ٨ \text{ أو } ٣ = ٢ \div ٦$$

$$٢٤ = ٦ \times ٤ \text{ أو } ٢٤ = ٨ \times ٣$$



تعريف التأسيس

- لغة: التأسيس ووضع الأصل
- اصطلاحاً: تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر
- أو تحصيل أقل عدد يقبل القسمة على جميع الفروض بلا كسر


تعريف الأصل

- لغة: ما يُبنى عليه غيره
- اصطلاحاً: أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر

أصول المسائل

- مخارج فروضها





تأصيل التعصيب بالنفس

تفرد الذكور
يحسب كل منهم برأس واحد

لا يوجد فروض في
المسألة (عصة
كلهم)

أصل المسألة من
عدد رؤوسهم

| | |
|-----|-------------|
| ٤ | أصل المسألة |
| ١/٤ | ٤ إخوة لأب |

| | |
|-----|-------------|
| ٥ | أصل المسألة |
| ١/٥ | ٥ أبناء ابن |

| | |
|-----|-------------|
| ٧ | أصل المسألة |
| ١/٧ | ٧ أعمام لأب |

| | |
|-----|--------------|
| ٩ | أصل المسألة |
| ١/٩ | ٩ أبناء أخ ش |

| | |
|-----|----------------|
| ٨ | أصل المسألة |
| ١/٨ | ٨ أبناء أخ لأب |

| | |
|-----|--------------|
| ٦ | أصل المسألة |
| ١/٦ | ٦ أبناء معتق |

| | |
|------|---------------|
| ١٠ | أصل المسألة |
| ١/١٠ | ١٠ أبناء عم ش |

| | |
|-----|----------------|
| ٣ | أصل المسألة |
| ١/٣ | ٣ أبناء عم لأب |

وجود الإناث مع الذكور
الذكر برأسين والأنثى برأس

تأصيل التعصيب بالغير

| | | |
|-----|-------------|--------------------|
| ٨ | أصل المسألة | |
| ٢/٦ | ب | ٣ أبناء ابن ابن |
| ٢ | | بنتي ابن ابن |

| | | |
|------|-------------|----------|
| ١٨ | أصل المسألة | |
| ٢/١٦ | ب | ٨ إخوة ش |
| ٢ | | أختين ش |

| | | |
|------|-------------|------------|
| ١٤ | أصل المسألة | |
| ٢/١٢ | ب | ٦ إخوة لأب |
| ٢ | | أختين لأب |

| | | |
|------|-------------|---------|
| ١٢ | أصل المسألة | |
| ٢/١٠ | ب | ٥ أبناء |
| ٢ | | بنتين |

| | | |
|------|-------------|-------------|
| ١٦ | أصل المسألة | |
| ٢/١٤ | ب | ٧ أبناء ابن |
| ١/٢ | | بنتي ابن |

| | |
|---------------|-------------|
| ٨ | أصل المسألة |
| $\frac{1}{8}$ | زوجة |
| ب | ابن ابن |

| | |
|---------------|-------------|
| ٤ | أصل المسألة |
| $\frac{1}{4}$ | زوج |
| ب | ابن |

| | |
|---------------|-------------|
| ٢ | أصل المسألة |
| $\frac{1}{2}$ | زوج |
| ب=١ | عم |

أصل المسألة
من مقام الفرض الواحد

الفرض واحد

| | |
|---------------|-------------|
| ٦ | أصل المسألة |
| $\frac{1}{6}$ | جد |
| ب | ابن ابن ابن |

| | |
|---------------|-------------|
| ٦ | أصل المسألة |
| $\frac{1}{6}$ | جدة |
| ب | أخ ش |

| | |
|---------------|-------------|
| ٣ | أصل المسألة |
| $\frac{2}{3}$ | بنتين |
| ب | أخ لأب |

| | |
|---------------|-------------|
| ٣ | أصل المسألة |
| $\frac{1}{3}$ | أخوين لأم |
| ب | ابن عم |

| | |
|---------------|-------------|
| ٦ | أصل المسألة |
| $\frac{1}{6}$ | الأم |
| ب | أخوين ش |

| ٦ | أصل المسألة | |
|---|---------------|--------|
| ١ | $\frac{1}{6}$ | أخ لأم |
| ١ | $\frac{1}{6}$ | جدة |
| ٤ | ب | عم |

| ٣ | أصل المسألة | |
|---|---------------|-----------|
| ٢ | $\frac{2}{3}$ | أختين ش |
| ١ | $\frac{1}{3}$ | أختين لأم |

| ٢ | أصل المسألة | |
|---|---------------|-------|
| ١ | $\frac{1}{2}$ | زوج |
| ١ | $\frac{1}{2}$ | أخت ش |

أصل المسألة
يؤخذ أحد المقامين

(١) المماثلة

إذا وجد ثلاثة فروض فأكثر فينظر بين كل عددين
وحاصل النظر منهما ينظر بينه وبين العدد الثالث
وهكذا والنتيجة بعد ذلك هو أصل المسألة

ينظر بين العددين أو المقامين بهذه النسب
الأربع وحاصل النظر هو أصل المسألة

تطبيقات استعمال النسب الأربع
فيما إذا وجد أكثر من فرض

| ٦ | أصل المسألة | |
|---|---------------|-----------|
| ١ | $\frac{1}{6}$ | أم |
| ٤ | $\frac{2}{3}$ | أختين لأب |
| ١ | ب | عم |

| ٨ | أصل المسألة | |
|---|---------------|------|
| ١ | $\frac{1}{8}$ | زوجة |
| ٤ | $\frac{1}{2}$ | بنت |

| ٤ | أصل المسألة | |
|---|---------------|-------|
| ١ | $\frac{1}{4}$ | زوجة |
| ٢ | $\frac{1}{2}$ | أخت ش |

أصل المسألة
يؤخذ أكبر المقامين

(٢) الداخلة

(٣) المباينة

أصل المسألة
يضرب المقامان
ببعضهما

| ٦ | أصل المسألة | |
|---|---------------|-----|
| ٣ | $\frac{1}{2}$ | زوج |
| ٢ | $\frac{1}{3}$ | أم |

| ٦ | أصل المسألة | |
|---|---------------|-----------|
| ٣ | $\frac{1}{2}$ | أخت ش |
| ٢ | $\frac{1}{3}$ | أختين لأم |

| ٦ | أصل المسألة | |
|---|---------------|---------|
| ٤ | $\frac{2}{3}$ | أختين ش |
| ٣ | $\frac{1}{2}$ | زوج |

إذا وجد
أكثر من فرض

(٤) الموافقة

يضرب وفق أحد
العددين في كامل
العدد الآخر

| ١٢ | أصل المسألة | |
|----|---------------|---------|
| ٣ | $\frac{1}{4}$ | زوجة |
| ٢ | $\frac{1}{6}$ | أم |
| ٧ | ب | أخوين ش |

| ٢٤ | أصل المسألة | |
|----|---------------|------|
| ٣ | $\frac{1}{8}$ | زوجة |
| ٤ | $\frac{1}{6}$ | أم |
| ١٧ | ب | ابن |

كيفية إخراج الأصل في الموافقة : مقام أحد الفرضين ÷ القاسم المشترك الأكبر × كامل مقام الفرض الآخر

كيفية إخراج وفق المقام : مقام الفرض ÷ القاسم المشترك الأكبر

| ٦ | أصل المسألة | | ٦ | أصل المسألة | | ٦ | أصل المسألة | |
|---|---------------|-----------|---|---------------|--------|---|---------------|-----------|
| ٣ | $\frac{1}{2}$ | أخت ش | ٣ | $\frac{1}{2}$ | زوج | ٣ | $\frac{1}{2}$ | زوج |
| ٢ | $\frac{1}{3}$ | أخوين لأم | ١ | $\frac{1}{6}$ | أخ لأم | ٤ | $\frac{2}{3}$ | أختين لأب |

المجموعة الثانية

المجموعة الأولى


| ١٢ | أصل المسألة | |
|----|---------------|-----------|
| ٣ | $\frac{1}{4}$ | زوجة |
| ٤ | $\frac{1}{3}$ | أخوين لأم |
| ٥ | ب | عم لأب |

| ١٢ | أصل المسألة | |
|----|---------------|--------|
| ٣ | $\frac{1}{4}$ | زوج |
| ٨ | $\frac{2}{3}$ | بنتين |
| ١ | ب | ابن عم |

| ١٢ | أصل المسألة | |
|----|---------------|--------|
| ٣ | $\frac{1}{4}$ | زوجة |
| ٢ | $\frac{1}{6}$ | أخ لأم |
| ٧ | ب | عم |

| ٢٤ | أصل المسألة | |
|----|---------------|----------|
| ٣ | $\frac{1}{8}$ | زوجة |
| ١٢ | $\frac{1}{2}$ | بنت |
| ٤ | $\frac{1}{6}$ | أم |
| ٥ | ب | ابن عم ش |

| ٢٤ | أصل المسألة | |
|----|---------------|-------|
| ٣ | $\frac{1}{8}$ | زوجة |
| ١٦ | $\frac{2}{3}$ | بنتين |
| ٥ | ب | عم |



قاعدة: إذا أتت أي من المجموعتين لوحدها فأصل المسألة من أكبرها مقاما

إذا جاءت المجموعة الأولى وحدها؛ فأصل المسألة من أكبرها مقاماً:

مثاله:

أصل المسألة

الفروض

8 =

$(\frac{1}{4})$

$(\frac{1}{8})$

| | |
|---|---------------|
| 8 | |
| 4 | $\frac{1}{4}$ |
| 1 | $\frac{1}{8}$ |
| 3 | ب |

إذا جاءت المجموعة الثانية وحدها؛ فأصل المسألة من أكبرها مقاماً:

مثاله:

أصل المسألة

الفروض

6 =

$(\frac{1}{3})$

$(\frac{1}{6})$


| | |
|---|---------------|
| 6 | |
| 2 | $\frac{1}{3}$ |
| 1 | $\frac{1}{6}$ |
| 3 | ب |

تقريب الفرائض

إذا جاء النصف مع المجموعة الثانية، فأصل المسألة من (٦):

مثاله:


| | |
|---|---------------|
| ٦ | |
| ٣ | $\frac{١}{٢}$ |
| ٢ | $\frac{١}{٣}$ |
| ١ | ب |



إذا جاء الربع مع المجموعة الثانية، فأصل المسألة من (١٢):

مثاله:


| | |
|----|---------------|
| ١٢ | |
| ٣ | $\frac{١}{٤}$ |
| ٢ | $\frac{١}{٦}$ |
| ٧ | ب |



إذا جاء الثمن مع المجموعة الثانية، فأصل المسألة من (٢٤):

مثاله:

| | |
|----|---------------|
| ٢٤ | |
| ٣ | $\frac{١}{٨}$ |
| ١٦ | $\frac{٢}{٣}$ |
| ٥ | ب |



تقريب الفرائض

تمارين على القاعدة:
أكمل المسائل التالية؟

| | |
|----|----|
| ٢ | |
| :: | :: |
| :: | .) |

| | |
|----|----|
| ٤ | |
| :: | :: |
| :: | .) |

| | |
|----|----|
| :: | |
| :: | .) |
| :: | .) |

| | |
|----|----|
| :: | |
| :: | ٨ |
| :: | .) |

| | |
|----|----|
| :: | |
| :: | ٢ |
| :: | .) |

| | |
|----|----|
| :: | |
| :: | .) |
| :: | ١٢ |

| | |
|----|----|
| :: | |
| :: | .) |
| :: | ١٢ |
| :: | .) |

| | |
|----|----|
| ٢ | |
| :: | :: |
| ر | .) |

| | |
|----|----|
| :: | |
| :: | :: |
| ٤ | .) |

| | |
|----|----|
| :: | |
| :: | :: |
| ٢ | .) |

| | |
|----|----|
| :: | |
| :: | .) |
| :: | :: |
| ٢ | .) |

| | |
|----|----|
| ٣ | |
| :: | ٣ |
| :: | .) |
| :: | ١٢ |
| :: | .) |

| | |
|----|----|
| :: | |
| :: | .) |
| ر | .) |

| | |
|----|----|
| ٢ | |
| ٢ | :: |
| :: | .) |
| ٢ | :: |

| | |
|----|----|
| ٢ | |
| :: | :: |
| ٢ | :: |
| :: | .) |

| | |
|----|----|
| ٢ | |
| :: | |
| ٢ | :: |

| | |
|----|----|
| :: | |
| :: | ١٢ |
| ر | :: |
| ر | .) |

| | |
|----|----|
| ٢ | |
| :: | .) |
| ر | :: |
| :: | .) |

| | |
|----|----|
| ٢ | |
| :: | .) |
| :: | ١٢ |

| | |
|----|----|
| :: | |
| :: | .) |
| :: | ٨ |
| :: | .) |

تقريب الفرائض

| | |
|----|---------------|
| .. | |
| .. | $\frac{1}{8}$ |
| ٤ | .. |
| .. | ب |

| | |
|----|---------------|
| ٢٤ | |
| .. | $\frac{1}{8}$ |
| .. | $\frac{1}{6}$ |
| .. | $\frac{1}{4}$ |
| .. | ب |

| | |
|----|---------------|
| .. | |
| .. | $\frac{1}{4}$ |
| ٨ | .. |
| .. | ب |

| | |
|----|---------------|
| ١٢ | |
| .. | $\frac{1}{4}$ |
| ٢ | .. |
| .. | ب |

| | |
|----|---------------|
| .. | |
| .. | $\frac{1}{4}$ |
| .. | $\frac{1}{3}$ |
| .. | ب |

| | |
|----|---------------|
| .. | |
| .. | $\frac{1}{4}$ |
| .. | $\frac{1}{3}$ |
| .. | ب |

| | |
|----|----|
| ٢٤ | |
| .. | .. |
| .. | .. |
| .. | .. |

| | |
|----|----|
| .. | |
| .. | .. |
| ٨ | .. |
| .. | ب |

| | |
|----|---------------|
| .. | |
| .. | $\frac{1}{8}$ |
| ١٦ | .. |
| .. | ب |

| | |
|----|---------------|
| .. | |
| ٣ | .. |
| .. | $\frac{2}{3}$ |
| .. | ب |

اكتب (✓) تحت المسائل التي أصولها صحيحة ثم أكملها، و (×) تحت المسائل التي أصولها خطأ مع التعليل، كما في هذا المثال:

٦

| | |
|---|---------------|
| ٣ | $\frac{1}{4}$ |
| ٢ | $\frac{1}{3}$ |
| ١ | ب |

(✓)

لأن النصف جاء مع أحد المجموعة الثانية

٢

| | |
|---|---------------|
| ١ | $\frac{1}{4}$ |
| ١ | ب |

(✓)

لأن الفرض واحد مقامه اثنان

تقريب الفرائض

١٢

| | |
|----|----|
| .. | د |
| .. | د |
| .. | .) |

()

٦

| | |
|----|----|
| .. | د |
| .. | د |
| .. | .) |

()

٨

| | |
|----|----|
| ١ | د |
| .. | .) |

()

١٢

| | |
|----|----|
| .. | د |
| .. | د |
| .. | .) |

()

١٢

| | |
|----|----|
| .. | د |
| .. | د |
| .. | .) |

()

٨

| | |
|----|----|
| .. | د |
| .. | .) |

()

صحح الأصول التالية إن كانت خطأ، ثم أكمل المسألة؟

١٢

| | |
|----|----|
| .. | د |
| .. | د |
| .. | د |
| .. | .) |

٦

| | |
|----|----|
| .. | د |
| .. | د |
| .. | .) |

٤

| | |
|----|----|
| .. | د |
| .. | .) |

تقريب الفرائض

$$\begin{array}{|c|c|} \hline \wedge & \\ \hline \cdot\cdot & \frac{\cdot}{\cdot} \\ \hline \cdot\cdot & \frac{\cdot}{\cdot} \\ \hline \cdot\cdot & \frac{\cdot}{\cdot} \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{|c|c|} \hline \cdot\cdot & \frac{\cdot}{\cdot} \\ \hline \cdot\cdot & \frac{\cdot}{\cdot} \\ \hline \cdot\cdot & \cdot \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{|c|c|} \hline \cdot\cdot & \frac{\cdot}{\wedge} \\ \hline \cdot\cdot & \frac{\cdot}{\cdot} \\ \hline \cdot\cdot & \cdot \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{|c|c|} \hline \cdot\cdot & \frac{\cdot}{\cdot} \\ \hline \cdot\cdot & \frac{\cdot}{\cdot} \\ \hline \cdot\cdot & \cdot \\ \hline \end{array}$$




الزيادة والارتفاع والميلان

العول لغة

هو الزيادة في سهام الورثة عن أصل المسألة مما أدخل النقص على الورثة

العول اصطلاحا

| أصل المسألة | ٨ / ٦ |
|-------------|-------|
| زوج | ٣ |
| أخت شقيقة | ٣ |
| أم | ٢ |

| أصل المسألة | ٦ |
|-------------|---|
| زوج | ٣ |
| أخت شقيقة | ١ |
| أم | ٢ |

الخلاف في حكم العول

القول الأول:
الحكم بالعول

رأي عامة
أهل العلم

أدلتهم

القول الثاني:
الحكم بعدم العول

رأي ابن عباس
رضي الله عنه

أدلتهم

عموم آيات الموارث لم تفرق بين
أحد ولم تحجب أحدا دون حاجب
شرعي كما هو مذهب ابن عباس

قضاء الصحابة رضي الله
عنهم بالعول في عدة مسائل


انعقاد الإجماع على
مشروعية العول قبل خلاف
ابن عباس.

قياس الفروض المزدحمة في
التركة على الحقوق المتعلقة
بالتركة.

أحوال المسائل بالنسبة لعلاقة الفرض بالأصل



أقسام الأصول من حيث العول وعدمه



من يقدم من أصحاب الفروض عند المانعين
للعول

يقدم من قدمه الله ويؤخر من أخره الله.
فمن ينتقل من فرض إلى فرض فهو من قدمه الله ومن ينتقل من فرض لغيره فهو
الذي أخره الله فالمقدم يعطى فرضه كاملاً والمؤخر يعطى ما بقي.

أقسام الأصول بالنسبة للعول والعدل والنقص

تنقسم لأربعة أقسام

القسم الأول: الأصول
الناقصة فقط

(٣٦ ، ١٨ ، ٨ ، ٤)

القسم الثاني: الأصول الناقصة
والعادلة لا العائلة


(٣ ، ٢)

القسم الثالث: الأصول الناقصة
والعائلة لا العادلة

(٢٤ ، ١٢)

القسم الرابع: الأصول الناقصة
والعادلة والعائلة

(٦)



الأمثلة:

عوله إلى سبعة عشر

| | | |
|-------|-----|-------------|
| ١٧/١٢ | | |
| ٣ | ١/٤ | ٣ زوجات |
| ٢ | ١/٦ | أم |
| ٤ | ١/٣ | ٤ أخوات لأم |
| ٨ | ٢/٣ | ٨ شقائق |

عوله إلى خمسة عشر

| | | |
|-------|-----|-------|
| ١٥/١٢ | | |
| ٣ | ١/٤ | زوج |
| ٢ | ١/٦ | جدة |
| ٢ | ١/٦ | جد |
| ٨ | ٢/٣ | بنتان |

عوله إلى ثلاثة عشر

| | | |
|-------|-----|-----|
| ١٣/١٢ | | |
| ٣ | ١/٤ | زوج |
| ٢ | ١/٦ | أب |
| ٢ | ١/٦ | أم |
| ٦ | ١/٢ | بنت |

عوله إلى ثمانية

| | | |
|-----|-----|-----------|
| ٨/٦ | | |
| ٣ | ١/٢ | زوج |
| ٣ | ١/٢ | شقيقة |
| ٢ | ١/٣ | أخوان لأم |

عوله إلى سبعة

| | | |
|-----|-----|---------|
| ٧/٦ | | |
| ٣ | ١/٢ | زوج |
| ٤ | ٢/٣ | شقيقتان |

عوله إلى عشرة

| | | |
|------|-----|---------------|
| ١٠/٦ | | |
| ٣ | ١/٢ | زوج |
| ١ | ١/٦ | أم |
| ٤ | ٢/٣ | أختان لغير أم |
| ٢ | ١/٣ | أختان لأم |


عوله إلى تسعة

| | | |
|-----|-----|---------------|
| ٩/٦ | | |
| ٣ | ١/٢ | زوج |
| ٤ | ٢/٣ | أختان لغير أم |
| ٢ | ١/٣ | أخوان لأم |

والمثال الأخير يصلح مثلاً لعول الإثني عشر إلى تسعة عشر على مذهب معاذ لأنه لم يوجد من الأخوة إلا إناث، فلو أعطيت الأم الثلث لعالت المسألة إلى تسعة عشر.

والمثال الأخير يصلح مثلاً لعول الستة إلى أحد عشر. لأنها لو أعطيت الأم الثلث لعالت المسألة إلى ذلك.

| | | |
|-------|-----|-------|
| ٢٧/٢٤ | | |
| ٣ | ١/٨ | زوجة |
| ٤ | ١/٦ | أم |
| ٤ | ١/٦ | أب |
| ١٦ | ٢/٣ | بنتان |



التعريفات المهمة في الباب

المراد بالتصحيح

استخراج أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر

المراد بالمصح

أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر

المراد بالانكسار

هي عدم انقسام السهام على الورثة إلا بكسر

المراد بالانقسام

انقسام السهام على جميع ورثة الفريق بلا كسر

المراد بالفريق

جماعة اشتركوا في ميراث واحد فرضا كان أو تعصيبا

المراد بالرؤوس

هو عدد الورثة

المراد بجزء السهم في التصحيح

هو المثبت من الرؤوس في الانكسار على فريق واحد أو حاصل النظر بين المثبتات من الرؤوس بالنسب الأربع في أكثر من فريق

أنواع تصحيح الانكسار وطرقه وصوره

الانكسار على أربع فرق

أصل: (٢٤، ١٢)

مختلف في وقوعه

الجمهور: يقع

المالكية: لا يقع

الانكسار على ثلاث فرق فأقل

أصل: (٦)

متفق على وقوعه

بالموافقة أو المباينة

النسب الأربع

الانكسار على فريقين فأقل

أصل: (٣، ٤، ٨، ١٨، ٣٦)

متفق على وقوعه

بين السهام والرؤوس

بين المثبتات من الرؤوس
مع بعضها

الانكسار على فريق واحد فقط

أصل: (٢)

متفق على وقوعه

النسب التي ينظر بها

خطوات حل التصحيح في المسألة

ينظر بين
السهم
والرؤوس
المنكسرة
بالمواصفة أو
المباينة

فإن تبينت
أثبتنا كامل
الرؤوس

وإن توافقت
أثبتنا وفق
الرؤوس
وبذلك خرج
(الثبت من
الرؤوس).

فإن كان
الثبت واحدا
كان هو جزء
السهم

وإن وجد
أكثر من
مثبت نظرنا
بين المثبتات
بالنسب
الأربع
والناتج هو
جزء السهم

ثم نخرج
مصح المسألة
بضرب جزء
السهم في
أصل المسألة

ثم نضرب
جزء السهم
في السهام
لاستخراج
سهام كل
فريق بعد
التصحيح.

نصيب الفرد
منهم = يقسم
نصيب كل
جماعة عليهم

ننظر بين السهام والرؤوس المنكسرة بالموافقة أو المباينة



فنجدها متباينة فنثبت كامل الرؤوس



فإن كان الانكسار على فريق واحد فالثبت هو جزء السهم




ثم نستخرج مصح المسألة بضرب جزء السهم في أصل المسألة



ثم نضرب سهام كل فريق في جزء السهم لاستخراج السهام بعد التصحيح.



نصيب الفرد منهم = يقسم نصيب كل جماعة عليهم



ننظر بين السهام والرؤوس المنكسرة بالموافقة أو المباينة



فنجدها متوافقة في القسمة على ٢ فنثبت وفق الرؤوس
بقسمة الرؤوس على القاسم المشترك الأكبر بين السهام والرؤوس



فإن كان الانكسار على فريق واحد فالثابت هو جزء السهم




ثم نستخرج مصح المسألة بضرب جزء السهم في أصل المسألة



ثم نضرب سهام كل فريق في جزء السهم لاستخراج السهام بعد التصحيح.



نصيب الفرد منهم = يقسم نصيب كل جماعة عليهم



ننظر بين السهام والرؤوس المنكسرة بالموافقة أو المباينة



فنجدها متباينة فنثبت كامل الرؤوس لكل فريق منكسر



فإن كان الانكسار على أكثر من فريق

فننظر بين المثبتات بالنسب الأربع والناجح هو جزء السهم




ثم نستخرج مصح المسألة بضرب جزء السهم في أصل المسألة



ثم نضرب سهام كل فريق في جزء السهم لاستخراج السهام بعد التصحيح.



نصيب الفرد منهم = يقسم نصيب كل جماعة عليهم



ننظر بين السهام والرؤوس المنكسرة بالموافقة أو المباينة



فنجدها متوافقة في ٢ في كل فريق فنثبت وفق الرؤوس لكل فريق منكسر



فإن كان الانكسار على أكثر من فريق

فننظر بين المثبتات بالنسب الأربع والناجح هو جزء السهم




ثم نستخرج مصح المسألة بضرب جزء السهم في أصل المسألة





ثم نضرب سهام كل فريق في جزء السهم لاستخراج السهام بعد التصحيح.



نصيب الفرد منهم = يقسم نصيب كل جماعة عليهم







اصطلاحاً :
أن يموت وارث فأكثر قبل قسمة
التركة.

المناسخات

ولها أسباب وحالات هي:

سميت بالمناسخات: لأن المسألة الأولى
نسخت بما بعدها وأزيل حكمها وغير.

لغة : جمع مناسخة وهي مأخوذة من
النسخ ، وتطلق على عدة معان منها:
النقل ، والتغيير والتبديل ، والإزالة
وإبطال الشيء
واقامة غيره مقامه.

أسباب المناسخات

عدم اقتسام التركة

قرب موت المورث والورثة من بعضهم إما لمرض أو نحوه.

لوجود مشاكل في حصر التركة بفقد أوراق أو عدم معرفتها والبحث عنها

لتسلط بعض الورثة عليها

لوجود حمل أو مفقود

حياء من المطالبة.

أحوالُ المناسخات

| | |
|---|----------------|
| • ضابطها: أن ينحصر ورثة الميت الثاني فمن بعده في ورثة الميت الأول، ويرثونه كميراثهم من الأول. | الحالة الأولى |
| • ضابطها: أن يكون ورثة الميت الثاني فمن بعده (مستقلين) لا يرثون من غيره. | الحالة الثانية |
| • ضابطها: أن يكون ورثة الميت الثاني فمن بعده هم ورثة الميت الأول لكن اختلف إرثهم أو ورث معهم غيرهم. | الحالة الثالثة |

الحالة الأولى

- ضابطها: أن ينحصر ورثة الميت الثاني فمن بعده في ورثة الميت الأول.

شروطان أساسيان لهذه الحالة

١. أن يكون ورثة الميت الثاني - فمن بعده - هم بقية ورثة الميت الأول فقط.
٢. ألا يختلف نوع إرثهم في المسائل.

٢. إذا تجددت بعد إرثها في المسائل.
فإنها لا تكون ورثة الميت الأول.

الحالة الأولى

للورثة في هذه الحالة ثلاثة صور:

١. أن يرثوا من الميت الأول فمن بعده بالتعصيب فقط.
٢. أن يرثوا من الميت الأول فمن بعده بالتعصيب والفرض معاً.
٣. أن يرثوا من الميت الأول فمن بعده بالفرض فقط.

س: ماهي طريقة العمل في الحالة الأولى؟

الجواب: أن تفرض أن من مات (بعد الأول) كأنه لم يوجد أصلاً، وتقسم المسألة على الأحياء، وكان الميت الأول هلك عنهم فقط.

وتسمى هذه الطريقة (الاختصار قبل العمل، أو اختصار المسائل)

الحالة الأولى

شروط الاختصار في هذه الحالة

٣. شرط خاص بمن يرثون بالفرض فقط: أن تكون مسألة الميت الأول عاقلة بمثل مسألة الميت الثاني منها فأكثر. وعقب عليه الشيخ اللاحم بأنه ليس مطردا وذكر مثالا لذلك

٢. أن يرثوا الميت الثاني فمن بعده كميراثهم من الأول، (ألا يختلف نوع إرثهم).

١. أن يكون ورثة الميت الثاني فمن بعده هم بقية ورثة الميت الأول.

الحالة الأولى أمثلة تطبيقية

الصورة الأولى:

أن يرثوا من الميت الأول فمن بعده بالتعصيب فقط.

مات عن تسعة أبناء كلهم من أم واحدة، وقبل قسمة التركة تعاقبوا موتاً فلم يبق إلا أربعة أبناء

هل اختلف نوع
إرث الأحياء في
جميع المسائل؟

هل انحصرت ورثة
الميت الثاني فمن
بعده في ورثة الميت
الأول؟

| | |
|---|-----|
| ٤ | |
| ١ | ابن |

إذا؛ المسألة من الحالة الأولى.
وطريقة العمل: نقسم المسألة على الورثة
الأحياء فقط.
كان الميت الأول هلك عن البقية فقط.

الحالة الأولى أمثلة تطبيقية

الصورة الثانية:
أن يرثوا من الميت الأول فمن بعده بالفرض والتعصيب معاً.

مات عن عشرة إخوة لأم هم أبناء عم شقيق، وقبل قسمة التركة تعاقبوا موتاً فلم يبق إلا سبعة

| | | |
|---|----|--------|
| ٧ | ٢١ | |
| ١ | ٢ | أخ لأم |

هل اختلف نوع
إرث الأحياء في
جميع المسائل؟

هل انفصل ورثة
الميت الثاني فمن
بعده في ورثة
الميت الأول؟

إذا؛ المسألة من الحالة الأولى.
وطريقة العمل: نقسم المسألة على الورثة
الأحياء فقط.
كأن الميت الأول هلك عن البقية فقط.

الحالة الأولى أمثلة تطبيقية

الصورة الثالثة:

أن يرثوا من الميت الأول فمن بعده بالفرض فقط.
وتحتها حالتان:

إذا؛ المسألة من الحالة الأولى.
وطريقة العمل: نقسم المسألة
على الورثة الأحياء فقط.
كأن الميت الأول هلك عن
البقية فقط.

الأولى: أن تكون المسألة الأولى عائلة بمثل نصيب الميت الثاني

ماتت عن زوج وشقيقة وأخت لأب، وقبل قسمة التركة تزوج (الزوج) الأخت لأب ثم ماتت عنه وعن الشقيقة



الحالة الأولى أمثلة تطبيقية

الصورة الثالثة:
أن يرثوا من الميت الأول فمن بعده بالفرض فقط.
وتحتها صورتان:

إذا؛ المسألة من الحالة الأولى.
وطريقة العمل: نقسم المسألة
على الورثة الأحياء فقط.
كأن الميت الأول هلك عن
البقية فقط.

الثانية: أن تكون المسألة الأولى عائلة بأكثر من نصيب الميت الثاني.

ماتت عن زوج وجدة وشقيقة وأخت لأب، وقبل قسمة التركة تزوج (الزوج) الأخت لأب ثم ماتت الأخت لأب عنهم

| | |
|-----|-------|
| ٧/٦ | |
| ٣ | زوج |
| ٣ | شقيقة |
| ١ | جدة |

| | |
|-----|---------|
| ٨/٦ | |
| ٣ | زوج |
| ٣ | شقيقة |
| ١ | أخت لأب |
| ١ | جدة |

هل المسألة
الأولى عائلة
بأكثر من
نصيب الميت
الثاني منها؟

هل اختلف نوع
إرث الأحياء في
جميع المسائل؟

هل انحصرت
ورثة الميت
الثاني فمن
بعده في وريثة
الميت الأول؟

مقدار العول: ٢
ونصيب الميت الثاني: ١

الحالة الأولى أمثلة تطبيقية

الصورة الثالثة:
أن يرثوا من الميت الأول فمن بعده بالفرض فقط.
وتحتها صورتان:

التعليق لـ د. عبدالكريم اللاحم رحمه الله: أنه لا يوجد اطراد في اشتراط كونها عائلة بالمثل فأكثر دائما.

مثاله: مات عن جده من قبل أمه، وأخوين لأم من أبوين مختلفين فلم تقسم التركة حتى مات أحد الأخوين عن من في المسألة

| | |
|-----|--------|
| ٢/٦ | |
| ١ | جدة |
| ١ | أخ لأم |

| | |
|-----|--------|
| ٣/٦ | |
| ١ | جدة |
| ١ | أخ لأم |
| ١ | أخ لأم |

لا يوجد
عول

هل اختلف نوع
إرث الأحياء في
جميع المسائل؟

هل العصر
ورثة للميت
الثاني فمن
بعده في ورثة
لميت الأول؟




تحدي سريع لأبطال المناسخات

١. مات عن ٤ إخوة أشقاء و ٥ شقيقات ثم تعاقبوا موتاً فلم يبق منهم إلا أخوين ش وأخت ش.
 ٢. مات عن خمسة عشر أخ لأم هم أبناء عم ثم تعاقبوا موتاً فلم يبق منهم إلا ستة.
 ٣. ماتت عن زوج وشقيقة وأخت لأب وقبل قسمة التركة ماتت الأخت لأب بعد أن تزوجها الزوج.
- عمن في المسألة

الحالة الثانية للمناسخات

الأوضح

الأسهل



الحالة الثانية

- ضابطها: أن يكون ورثة الميت الثاني فمن بعده (مستقلين) لا يرثون من غيره.

شروط الاختصار في الحالة الثانية:

١. أن يكون الأموات (بعد الأول) اثنين فأكثر.
٢. أن يكون جميع الأموات (بعد الأول) من ورثة الميت الأول.
٣. أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون من غيره.

تسمى طريقة الاختصار في هذه الحالة:
الاختصار أثناء العمل، اختصار الجوامع.

خطوات حل الحالة الثانية

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|---|---|--|---|--|--|--|--|---|---|
| سهم كل وارث في مسائل الميت الثاني فما بعده × جزء سهم مسألة ذلك الميت والناجح هو سهمه في الجامعة | سهم كل من ميت المسألة الأولى × جزء سهم مسألة الميت الأولى ÷ أصل مسألة هذا الميت | ثم نستخرج أجزاء سهم الميت فما بعدم القاعدة الرياضية التالية: | نستخرج الجامعة بضرب جزء سهم مسألة الميت الأول في أصل مسألة الميت الأول | ننظر بين المثبتات من أصول مسائل الثاني - فمن بعدم بالنسب الأربع وحاصل النظر هو جزء سهم مسألة الميت الأول | فثبتت وفق أصل المسألة في حال الموافقة وكامل أصل المسألة في حال المباينة وتبقى السهام بلا اختصار | وإما إلا تنقسم سهام الأموات على مسائلهم فننظر بين سهام كل ميت من المسألة الأولى وأصل مسألته بنسبتي الموافقة والمباينة | نضرب سهام كل وارث من الميت الثاني - فما بعدها في جزء سهمها؛ ماله ويوضع أمام اسمه تحت الجامعة | نقسم سهام الأموات على مسائلهم لاستخراج أجزاء سهامها | ننقل سهام الأحياء من مسألة الميت الأول لحقل الجامعة كما هو بلا تغيير | فإن انقسمت فتصح الجامعة مما صحت منه مسألة الميت الأول وننقل أصل مسألة الميت الأول أو عولها أو مصحها لحقل الجامعة | فإما أن تنقسم السهام على الأصل أو لا تنقسم | ننظر بين سهام كل ميت ثان - فمن بعده - من مسألة الميت الأول | نجعل لكل ميت من الأموات بعد الميت الأول مسألة ونكتب (ت) أو (م) مقابل الوارث الميت ونقسمها على وراثته كأنها مسألة مستقلة تماما ونصحها إن احتاجت لتصحيح | نجعل للميت الأول مسألة ونقسمها على وراثته ونصح إن احتاجت لتصحيح |
|---|---|--|--|--|---|---|--|---|--|--|--|--|---|---|

صور حالة الانقسام

نضرب سهام كل وارث من الميت الثاني - فما بعدها. في جزء سهمها؛ ليخرج ماله ويوضع امام اسمه تحت الجامعة

نقسم سهام الأموات على مسائلهم لاستخراج أجزاء سهامها

ننقل سهام الأحياء من مسألة الميت الأول لحقل الجامعة كما هي بلا تغيير

خطوات حل حالة الانقسام

إذا انقسمت سهام كل ميت ثاني فمن بعده على أصل مسألته

فتصح الجامعة مما صحت منه مسألة الميت الأول وننقل أصل مسألة الميت الأول أو عولها أو مصححها لحقل الجامعة جزء سهم مسألة الميت الأول ١



نضرب سهام كل وارث من الميت الثاني - فما بعدها في جزء سهمها؛ ليخرج ماله ويوضع امام اسمه تحت الجامعة


نقسم سهام الأموات على مسائلهم لاستخراج أجزاء سهامها

ننقل سهام الأحياء من مسألة الميت الأول لحقل الجامعة كما هي بلا تغيير

خطوات حل حالة الانقسام

إذا انقسمت سهام كل ميت ثاني فمن بعده على أصل مسأله


فتصح الجامعة مما صحت منه مسألة الميت الأول وننقل أصل مسألة الميت الأول أو عولها أو مصححها لحقل الجامعة جزء سهم مسألة الميت الأول



$$2 \div 2 = 1 \text{ جزء سهم مسألة الابن الأول}$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ جزء سهم مسألة الابن الثاني}$$

العلاقة بين سهام الابن الأول والثاني من مسألة الميت الأول وأصل مسألة كل منهما علاقة انقسام



**صورة حالة عدم الانقسام
التباين**

خطوات حل حالة عدم الانقسام

إذا لم تنقسم سهام كل ميت ثاني فمن بعده على أصل مسألته

المثبت كامل أصل المسألة في المباينة ووفق أصل المسألة في الموافقة

ننظر بين المثبتات من أصول المسائل بالنسب الأربع والنتائج هو جزء سهم مسألة الميت الأول

الجامعة =

جزء سهم مسألة الميت الأول × أصل مسألة الميت الأول

أجزاء سهام الأموات بعد الأول = سهامه في المسألة الأولى × جزء سهم المسألة الأولى ÷ أصل مسألته

لاستخراج نصيبه في الجامعة: نضرب نصيب كل وارث بجزء سهم مسألته

| | أصل مسألة الابن الثاني | أصل مسألة الابن الأول | سهم الابن الأول من مسألة الميت الأول | أجزاء السهام |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| | $2 = 2 \div 6 \times 1$ | $3 = 2 \div 6 \times 1$ | $6 = 3 \times 2$ | المثبتات |
| الجامعة | 3 | 2 | | أصول المسائل |
| $18 = 3 \times 6$ | 3 | 2 | 3 | ابن |
| — | | مباينة | 1 | ابن |
| — | | ت | 1 | ابن |
| $6 = 6 \times 1$ | | | 1 | ابن |
| $3 = 3 \times 1$ | | ابن | | مسألة الميت الأول |
| $3 = 3 \times 1$ | | ابن | | |
| $2 = 2 \times 1$ | ابن | | | مسألة الميت الثاني |
| $2 = 2 \times 1$ | ابن | | | |
| $2 = 2 \times 1$ | ابن | | | |
| الجامعة | مسألة الميت الثالث | | | |

بين المثبت 2 والمثبت 3 مباينة فنضربهما ببعض والنتيجة هو جزء سهم مسألة الميت الأول

الخطوة الأولى
نجعل مسألة لكل ميت ونقسمها على ورثته ونوصلها ونوزع سهامها ونعيّلها أو نردها أو نصححها إن احتاجت لتصحيح

الخطوة الثانية

ننظر بين سهام كل ميت من المسألة الأولى وأصل مسألته بثلاث نسب الانقسام والمباينة والموافقة

صورة حالة الموافقة

خطوات حل حالة عدم انقسام السهام على الأصول

ننظر بين السهام والأصول بنسبتي الموافقة والمباينة والنتائج هو مثبت تلك المسألة ونضعه في صندوق المثبتات

إذا انقسمت سهام الميت على مسأله فلا تثبت في المثبتات شيئاً، وتثبت كامل أصل المسألة في المباينة ووفق أصل المسألة في الموافقة

ننظر بين المثبتات من أصول المسائل بالنسب الأربعة والنتائج هو جزء سهم مسألة الميت الأول

الجامعة =

جزء سهم مسألة الميت الأول × أصل مسألة الميت الأول

أجزاء سهام الأموات بعد الأول = سهامه في المسألة الأولى ×
جزء سهم المسألة الأولى ÷ أصل مسأله

لاستخراج نصيبه في الجامعة: نضرب نصيب كل وارث
بجزء سهم مسأله

| | أصل مسألة الأخ لأب ٢ | أصل مسألة الأخ لأب ١ | سهم الأخ لأب ١ من مسألة الميت الأول |
|--------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| أجزاء السهام | ١ | ١ | ٢ |
| المثبتات | ٢ | ٢ | × |
| أصول المسائل | ٤ | ٤ | ٥ |
| أخ لأب | ٢ | ٢ | ٢ |
| أخ لأب | ٢ | ٢ | ٢ |
| أخت لأب | ٢ | ١ | ١ |
| ابن | ١ | ١ | مسألة الميت الأول |
| ابن | ١ | ١ | |
| ابن | ١ | ١ | |
| ابن | ١ | ١ | |
| ابن | ١ | ١ | مسألة الميت الثاني |
| ابن | ١ | ١ | |
| ابن | ١ | ١ | |
| ابن | ١ | ١ | |
| الجامعة | مسألة الميت الثالث | | |

الخطوة الأولى
نجعل مسألة لكل ميت ونقسمها على ورثته ونوصلها ونوزع سهامها ونعيّلها أو نردها أو نصححها إن احتاجت لتصحيح

الخطوة الثانية
ننظر بين سهام كل ميت من المسألة الأولى وأصل مسأله بثلاث نسب المقاسمة والامباينة أو الموافقة

صندوق المثبتات (لاستخراج جزء سهم المسألة الأولى)
مماثلة فناخذ أحدهما

مواظفة في ٢
مواظفة في ٢

١ = ٤ ÷ ٢ × ٢
١ = ٤ ÷ ٢ × ٢

سهم الأخ لأب ٢ من مسألة الميت الأول

خطوات حل حالة عدم انقسام السهام على الأصول

ننظر بين السهام والأصول بنسبتي الموافقة والمباينة والنتائج هو مثبت تلك المسألة ونضعه في صندوق المثبتات

إذا انقسمت سهام الميت على مسألته فلا تثبت في المثبتات شيئاً، وتثبت كامل أصل المسألة في المباينة ووفق أصل المسألة في الموافقة

ننظر بين المثبتات من أصول المسائل بالنسب الأربعة والنتائج هو جزء سهم مسألة الميت الأول

الجامعة =

جزء سهم مسألة الميت الأول × أصل مسألة الميت الأول

أجزاء سهام الأموات بعد الأول = سهامه في المسألة الأولى × جزء سهم المسألة الأولى ÷ أصل مسألته

لاستخراج نصيبه في الجامعة: نضرب نصيب كل وارث بجزء سهم مسألته

| | أصل مسألة الابن الثاني | أصل مسألة الابن الأول | أجزاء السهام | سهام الابن الأول من مسألة الميت الأول |
|-------------------|------------------------|-----------------------|--------------|--|
| | ٣ | ٦ | ٤ | $6 = 4 \div 4 \times 6$ $3 = 8 \div 4 \times 6$ |
| الجامعة | ٤ | ٢ | × | سهام الابن الثاني من مسألة الميت الأول |
| ٨٠ | ٨ | ٤ | ٢٠ | أصول المسائل |
| $20 = 5 \times 4$ | | موافقة في ٢ | ٥ | زوج |
| — | | موافقة في ٢ | ٦ | ابن غ |
| — | | ت | ٦ | ابن غ |
| $12 = 4 \times 3$ | | | ٣ | بنت غ |
| $12 = 6 \times 2$ | | ابن | | مسألة الميت الأول |
| ٦ | | بنت | | |
| ٦ | | بنت | | |
| $3 = 3 \times 1$ | ١ | زوجة | | الخطوة الثانية |
| ٢١ | ٧ | ابن | | ننظر بين سهام كل ميت من المسألة الأولى وأصل مسألته بثلاث نسب المقاسمة والامباينة أو الموافقة |
| الجامعة | مسألة الميت الثالث | | | |

الخطوة الأولى

نجعل مسألة لكل ميت ونقسمها على ورثته ونوصلها ونوزع سهامها ونعيّلها أو نردها أو نصحها إن احتاجت لتصحيح

صندوق المثبتات
(لاستخراج جزء سهم المسألة الأولى)
٤ - ٢

مداخلة فنأخذ أكبرهما ٤

**س: مات عن أربعة أبناء ثم لم تقسم التركة حتى مات الأول عن ابنين
ثم مات الابن الثاني عن ثلاثة أبناء ثم مات الابن الثالث عن أربعة أبناء؟**

الحالة الثالثة

- ضابطها: أن يكون ورثة الميت الثاني فمن بعده هم بقية ورثة الميت الأول، لكن اختلف ارثهم، أو ورث معهم غيرهم.

بعض الفروقات بينها، وبين الحالة الثانية:

١. لأول ميت (بعد الأول) جامعة مستقلة، وبعد ذلك لكل ميت جامعة.
٢. قد يرث الوارث في أكثر من مسألة؛ كالزوجة في المسألة الأولى يموت ابنها بعدها فتكون أمًا له في مسأله، فترث في المسألتين.
٣. أن نواتج النظر بين السهام والأصول، وأجزاء السهام مختلفة.
٤. أن كل جامعة تنسخ (تبطل) ما قبلها من الجوامع والمسائل.

خطوات حل الحالة الثالثة

لاستخراج
أجزاء السهام:

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|--|---|--|---|--|--|
| نجمع أسهم الورثة من الجامعة فإن طابقت أصل الجامعة فحلنا صحيح وإن زاد أو نقص فحلنا خاطئ ونعيد النظر في الحل كاملاً لننظر أين الخلل | سهام كل وارث في جزء سهم مسألة ذلك الميت والناتج هو سهمه في الجامعة ومن كان له نصيبين جمعنا له ذلك في الجامعة فيكون له مجموعهما | نستخرج سهام كل وارث في الجامعة بالقاعدة الرياضية: التالية: | جزء سهم المسألة الأولى: كامل أصل المسألة الثانية في المباينة أو وفق أصل المسألة الثانية في الموافقة وجزاء سهم المسألة الثانية: كامل سهم ذلك الميت في المسألة الأولى في المباينة أو وفقها في الموافقة | وان لم تنقسم سهام الميت الثاني من المسألة الأولى على أصل مسألته فننظر بين سهام كل ميت من المسألة وأصل مسألته بنسبتي الموافقة والمباينة | نضرب سهم كل وارث من المسألة الثانية في جزء سهمها؛ ليخرج نصيبه في الجامعة ومن كان وارثاً من المسألين جمع له سهامه في الجامعة ويكون المجموع هو نصيبه | ننقل سهم الأحياء من مسألة الميت على أصل مسألته والناتج هو جزء سهمها | فإن انقسمت سهام الميت الثاني من المسألة الأولى على أصل مسألته فإن المسألة الثانية تصح مما صحت منه الأولى فننقل أصل المسألة الأولى أو عولها أو مصحها أو مردّها إلى عمود الجامعة ويكون أصل الجامعة | ننظر بين سهام الميت الثاني من المسألة الأولى وأصل مسألته فلا يخل النظر من أن تنقسم سهام الميت الثاني من المسألة الأولى | نجعل مسألة للميت الثاني ثم نعين ورثته سواء من الموجودين معه في المسألة الأولى أو كانوا جدداً ثم نقسم على ورثته ونصحها إن احتاجت لتصحيح وهي مسألة الميت الثاني | نجعل للميت الأول مسألة ونقسمه اعلى ورثته ونصح إن احتاجت لتصحيح |
|---|--|--|---|---|--|---|--|---|--|--|

الحالة
الثالثة

تصح الجامعة مما صحت منه
المسألة الأولى أو آخر جامعة

الانقسام

لاستخراج الجامعة
لا يخل النظرين
سهام الميت الثاني
ومسألته من ثلاثة
أحوال

الموافقة

المباينة

تضرب وفق مسألة الميت الثاني في
كامل المسألة الأولى.

تضرب كامل مسألة الميت الثاني في
كامل المسألة الأولى.

مات عن زوجة وبنت من غيرها وأخ شقيق، وقبل قسمة التركة ماتت البنت عن زوج وعمن في المسألة؟

| | | | |
|--------------------|---|-------------------|--------------|
| أصل مسألة البنت | | | |
| ٨ | ٢ | ٨ | |
| ١ | | ١ | زوجة |
| — | | ٤ | بنت من غيرها |
| ٥=٢+٣ | ١ | ٣ | أخ شقيق |
| ٢ | ١ | مسألة الميت الأول | |
| مسألة الميت الثاني | | | |
| الجامعة | | | |

سهام البنت من مسألة الميت الأول

الخطوة الأولى

نجعل مسألة للميت الأول والثاني ونقسمها على ورثتهما ونوصل المسألتين ونوزع سهامهما ونعيلهما أو نردهما أو نصححهما إن احتاجتا لتصحيح

الخطوة الثانية

ننظر بين سهام الميت من المسألة الأولى وأصل مسألته بثلاث نسب الانقسام والمباينة والموافقة

$$٢ = ٢ \div ٤ \text{ جزء سهم مسألة البنت}$$

خطوات حل حالة الانقسام

إذا انقسمت سهام الميت في المسألة الأولى على أصل مسألته

فتصح الجامعة مما صحت منه مسألة الميت الأول وننقل أصل مسألة الميت الأول أو عولها أو مصحها لحقل الجامعة

جزء سهم مسألة الميت الأول ١

نضرب سهام كل وارث من الميت الثاني - فما بعدها. في جزء سهمها؛ ليخرج ماله ويوضع امام اسمه تحت الجامعة

نقسم سهام الميت على أصل مسألته لاستخراج جزء سهمها

ننقل سهام الأحياء من مسألة الميت الأول لحقل الجامعة كما هي بلا تغيير

الحالة الثالثة المباينة

أخذنا كامل سهام الميت في المسألة الأولى

مات عن زوجة وابن وأخ شقيق، وقبل قسمة التركة مات الابن
عن زوجة وبنت ومن في المسألة؟

| | | | | |
|-------------------|----|------------|----|------------|
| الجامعة | ٧ | جزء سهم ٢م | ٢٤ | جزء سهم ١م |
| $١٩٢=٨ \times ٢٤$ | ٢٤ | | ٨ | |
| $٥٢=٢٨+٢٤$ | ٤ | أم مباينة | ١ | زوجة |
| — | | ت | ٧ | ابن |
| ٣٥ | ٥ | عم | — | أخ شقيق |
| ٢١ | ٣ | زوجة | | |
| ٨٤ | ١٢ | بنت | | |

أخذنا كامل أصل مسألة
الميت الثاني

خطوات حل حالة عدم انقسام السهام على الأصول

ننظر بين السهام والأصول بنسبتي الموافقة والمباينة

جزء سهم المسألة الأولى

وفق أصل مسألة الميت الثاني في الموافقة
كامل أصل مسألة الميت الثاني في المباينة

جزء سهم المسألة الثانية

وفق سهام الميت من المسألة الأولى في الموافقة
كامل سهام الميت من المسألة الأولى في المباينة

الجامعة =

جزء سهم مسألة الميت الأول \times أصل مسألة الميت الأول

لاستخراج نصيبه في الجامعة: نضرب نصيب كل وارث

بجزء سهم مسألته ونجمع نصيبه من المسألتين

الحالة الثالثة الموافقة

نقسم سهام الميت من المسألة الأولى ٤
على القاسم المشترك الأكبر ٤ يساوي ١

مات عن زوجة وبنت وأخ شقيق، وقبل قسمة التركة ماتت البنت
عن زوج وبنت ومن في المسألة؟

| الجامعة | ١ | جزء سهم ٢م | ٣ × | جزء سهم ١م |
|-------------------|----|-------------------------------|-----|------------|
| $٢٤ = ٨ \times ٣$ | ١٢ | | ٨ | |
| $٥ = ٢ + ٣$ | ٢ | أم $\frac{١}{٦}$ موافقة في | ١ | زوج |
| ----- | | ت ٤ | ٤ | بنت |
| $١٠ = ١ + ٩$ | ١ | عم | ٣ | أخ شقيق |
| ٣ | ٣ | زوج $\frac{١}{٦}$ | | |
| ٦ | ٦ | بنت $\frac{١}{٦}$ | | |

نقسم أصل مسألة الميت
الثاني ١٢ على القاسم
المشترك الأكبر ٤ يساوي
٣

خطوات حل حالة عدم انقسام السهام على الأصول

ننظر بين السهام والأصول بنسبتي الموافقة والمباينة

جزء سهم المسألة الأولى

وفق أصل مسألة الميت الثاني في الموافقة
كامل أصل مسألة الميت الثاني في المباينة

جزء سهم المسألة الثانية

وفق سهام الميت من المسألة الأولى في الموافقة
كامل سهام الميت من المسألة الأولى في المباينة

الجامعة =

جزء سهم مسألة الميت الأول × أصل مسألة الميت الأول

لاستخراج نصيبه في الجامعة: نضرب نصيب كل
وارث بجزء سهم مسألته ونجمع نصيبه من المسألتين

الحالة الثالثة المباينة

أخذنا كامل سهام الميت في المسألة الأولى

مات عن زوجة وابن وبنت، وقبل قسمة التركة مات الابن عن ابن عمه في المسألة؟

| | | | | | |
|---------------------|----|-------------|----|----------------|------|
| الجامعة | ١٤ | جزء سهم م ٢ | ٥ | جزء سهم م ١ | |
| $١٢٠ = ٢٤ \times ٥$ | ٥٦ | | ٢٤ | $= ٨ \times ٣$ | |
| $٤٣ = ٢٨ + ١٥$ | ٢ | أم | ٣ | ١ | زوجة |
| — | | ت | ١٤ | ٧ | ابن |
| $٧٧ = ٤٢ + ٣٥$ | ٣ | أخت ش | ٧ | | بنت |

أخذنا كامل أصل مسألة الميت الثاني

مباينة

خطوات حل حالة عدم انقسام السهام على الأصول

ننظر بين السهام والأصول بنسبتي الموافقة والمباينة

جزء سهم المسألة الأولى

وفق أصل مسألة الميت الثاني في الموافقة
كامل أصل مسألة الميت الثاني في المباينة

جزء سهم المسألة الثانية

وفق سهام الميت من المسألة الأولى في الموافقة
كامل سهام الميت من المسألة الأولى في المباينة

الجامعة =

جزء سهم مسألة الميت الأول \times أصل مسألة الميت الأول

لاستخراج نصيبه في الجامعة: نضرب نصيب كل وارث بجزء سهم مسألته و نجمع نصيبه من المسألتين

صفة العمل العامة لجميع حالات
المناسخات

هي طريقة العمل في الحالة الثالثة

الاختصار

أنواعه

تعريفه

الاختصار بعد العمل
(اختصار السهام)

الاختصار أثناء العمل
(اختصار الجوامع) –
الحالة الثانية


الاختصار قبل العمل
(اختصار المسائل) –
الحالة الأولى

رد الكثير إلى القليل
وفي القليل معنى الكثير

مثال الاختصار بعد العمل

| اختصار السهام | الجامعة | ٧ | | جزء سهم ٢م | ٣ | | جزء سهم ١م | |
|---------------|----------------|---|---------------|------------|----|---|---------------|------|
| $٩ = ٨ \div$ | ٧٢ | ٣ | | | ٢٤ | ٨ | | |
| $٢ = ٨ \div$ | $١٦ = ٧ + ٩$ | ١ | $\frac{1}{3}$ | أم | ٣ | ١ | $\frac{1}{8}$ | زوجة |
| $٧ = ٨ \div$ | $٥٦ = ١٤ + ٤٢$ | ٢ | ب. | أخ | ١٤ | ٧ | ب. | ابن |
| | | | | ت | ٧ | | | بنت |





| | | |
|--|---------------------------|--|
| <p>• لغة: التجزئة والفرز • اصطلاحا: تمييز الأنصاء وإفرازها</p> | <p>القسمة</p> | |
| <p>• ما تركه الميت من مال أو حق أو اختصاص</p> | <p>التركة</p> | |
| <p>• إعطاء كل وارث ما يستحقه شرعا من مال مورثه</p> | <p>قسمة التركة</p> | |

أنواع التركات

التركة التي يمكن قسمتها لأجزاء متساوية كالعقد والكيل والوزن والذرع

التركة التي لا يمكن قسمتها لأجزاء متساوية كالعقارات والحيوانات وغير ذلك

أهمية معرفة قسمة التركات

قسمة التركة هي الثمرة المقصودة من علم الفرائض، وما تقدم من التأصيل والتصحيح وسيلة إليها لأن الغرض من علم الفرائض معرفة ما يخص كل وارث من التركة، وذلك لا يكون إلا بقسمتها

طرق قسمة التركة أجمالاً

ما يمكن قسمته بالأجزاء

ما لا يمكن قسمته بالأجزاء

نصيب الوارث = (التركة ÷ أصل المسألة) × سهام كل وارث

نصيب الوارث = (سهام الوارث × التركة) ÷ أصل المسألة

نصيب الوارث = سهام الوارث ÷ (أصل المسألة ÷ التركة)

نصيب الوارث = التركة ÷ (أصل المسألة ÷ سهام الوارث)

نصيب الوارث = نسبة السهام للتركة

النسبة المئوية: ((النصيب × ١٠٠) ÷ المسألة × التركة

نصيب الوارث = نسبة السهام للتركة

طريقة القيراط:

النسبة المئوية: (النصيب × ١٠٠) ÷ المسألة

قيراط المسألة: المسألة ÷ مخرج القيراط

قيراط الوارث: النصيب ÷ قيراط المسألة

$$\text{النصيب} = \frac{\text{التركة}}{\text{أصل المسألة}} \times \text{سهام الوارث}$$

$$\text{النصيب} = \frac{\text{سهام الوارث} \times \text{التركة}}{\text{أصل المسألة}}$$

$$\text{النصيب} = \frac{\text{سهام الوارث}}{\text{أصل المسألة} \div \text{التركة}}$$

$$\text{النصيب} = \frac{\text{التركة}}{\text{أصل المسألة} \div \text{سهام الوارث}}$$

القسم الأول
طرق ما يمكن
قسمته

| نصيب الوارث = (التركة ÷ أصل المسألة) × سهام كل وارث | | ٦٠٠٠ | التركة |
|---|--------------------------|------|-------------|
| النصيب | العملية الرياضية | ٨ | أصل المسألة |
| ٧٥٠ | $1 \times (8 \div 6000)$ | ١ | زوجة |
| ٥٢٥٠ | $7 \times (8 \div 6000)$ | ٧ | ابن |

| نصيب الوارث = التركة ÷ أصل المسألة ÷ سهام الوارث | | ٦٠٠٠ | التركة |
|--|------------------------|------|-------------|
| النصيب | العملية الرياضية | ٨ | أصل المسألة |
| ٧٥٠ | $(1 \div 8) \div 6000$ | ١ | زوجة |
| ٥٢٥٠ | $(7 \div 8) \div 6000$ | ٧ | ابن |

| نصيب الوارث = (سهام الوارث × التركة) ÷ أصل المسألة | | ٦٠٠٠ | التركة |
|--|--------------------------|------|-------------|
| النصيب | العملية الرياضية | ٨ | أصل المسألة |
| ٧٥٠ | $8 \div (6000 \times 1)$ | ١ | زوجة |
| ٥٢٥٠ | $8 \div (6000 \times 7)$ | ٧ | ابن |

| نصيب الوارث = سهام الوارث ÷ أصل المسألة ÷ التركة | | ٦٠٠٠ | التركة |
|--|------------------------|------|-------------|
| النصيب | العملية الرياضية | ٨ | أصل المسألة |
| ٧٥٠ | $(6000 \div 8) \div 1$ | ١ | زوجة |
| ٥٢٥٠ | $(6000 \div 8) \div 7$ | ٧ | ابن |

| نصيب الوارث = نسبة السهام للتركة | | ٦٠٠٠ | التركة |
|----------------------------------|--------------------------------------|------|-------------|
| النصيب | العملية الرياضية | ٨ | أصل المسألة |
| ٧٥٠ | $1 \times 8 \div 6000 = \frac{1}{8}$ | ١ | زوجة |
| ٥٢٥٠ | $7 \times 8 \div 6000 = \frac{7}{8}$ | ٧ | ابن |

| النسبة المئوية: $100 \times (\text{النصيب} \div \text{المسألة} \times \text{التركة})$ | | ٦٠٠٠ | التركة |
|---|--|------|-------------|
| النصيب | العملية الرياضية | ٨ | أصل المسألة |
| ٧٥٠ | $6000 \times \%12,5 = (8 \div 100 \times 1)$ | ١ | زوجة |
| ٥٢٥٠ | $6000 \times \%87,5 = (8 \div 100 \times 7)$ | ٧ | ابن |

القسم الثاني
طرق ما لا
يمكن
قسمته

| الحل على طريقة النسبة | | سيارة | التركة | الطريقة الأولى: طريقة النسبة | | |
|---|----|--------------------------|--------|-------------------------------------|----------|-------------|
| تنسب السهام لأصل المسألة | ٢٤ | أصل المسألة | | طريقة النسبة | قطعة أرض | التركة |
| السيارة للزوجة $\frac{1}{8} = \frac{3}{24}$ | ٣ | $\frac{1}{8}$ | زوجة | تنسب السهام للمسألة | ٨ | أصل المسألة |
| السيارة للجددة $\frac{1}{6} = \frac{4}{24}$ | ٤ | $\frac{1}{6}$ | جددة | $\frac{1}{8}$ ثمن قطعة الأرض للزوجة | ١ | زوجة |
| السيارة للبنت $\frac{1}{2} = \frac{12}{24}$ | ١٢ | $\frac{1}{2}$ | بنت | سبعة أثمان قطعة الأرض | ٧ | ابن |
| السيارة للأب $\frac{5}{24}$ | ٥ | $\frac{1}{6} + \text{ب}$ | أب | $\frac{7}{8}$ للابن | | |

الشرح:

قسمنا المسألة وأصلناها من (٢٤)

جعلنا سهام الزوجة (٣) بسط والأصل (٢٤) مقامه ثم اختصرناه بقسمة البسط والمقام على (٣) لأن بينهما توافقا في ٣ فخرج الناتج الثمن وهو نصيب الزوجة من السيارة.

جعلنا سهام الجددة (٤) بسط والأصل (٢٤) مقامه ثم اختصرناه بقسمة البسط والمقام على (٤) لأن بينهما توافقا في ٤ فخرج الناتج السدس وهو نصيب الجددة من السيارة.

جعلنا سهام البنت (١٢) بسط والأصل (٢٤) مقامه ثم اختصرناه بقسمة البسط والمقام على (١٢) لأن بينهما توافقا في ١٢ فخرج الناتج النصف وهو نصيب البنت من السيارة.

جعلنا سهام الأب (٥) بسط ومقامه أصل المسألة (٢٤) فخرج هكذا $\frac{5}{24}$ ولا يمكن اختصاره وهو نصيب الأب من السيارة.

اصطلاحاً :

وزن معروف وهو جزء من الواحد الصحيح أو الدينار
الواحد

والمراد بطريقة القيراط: أنه لما كانت التركة غير
منقسمة الأجزاء افترضوا تقسيمها لـ: ٢٤ قسماً.

لغة: أصله قرأط وأبدلت إحدى الراءين ياء
للتخفيف ويجمع على قراريط وأصله القيراط
من قولهم: قرط عليه: إذا أعطاه قليلاً قليلاً

القيراط

أنواع قيراط المسألة:

١- العدد الصحيح (٢-٣-٦)

٢- العدد الصحيح والكسري (١,٥)

٣- العدد الكسري (٠,٥)

اختلف العلماء في مقداره ومخرجه على ثلاثة أقوال:

ق ١: مقداره واحد من ثمانية عشر ومخرجه: ١٨

ق ٢: مقداره: واحد من عشرين ومخرجه: ٢٠ [العراق]

ق ٣: مقداره: واحد من أربعة وعشرين ومخرجه: ٢٤

[الحجاز]

خطوات حل طريقة القيراط

إذا كان عددا صحيحا

إذا كان عددا كسريا

إذا كان عدد صحيحا وكسريا

الطريقة الثانية: خطوات العمل بطريقة القيراط

$$\text{قيراط المسألة} = \frac{\text{أصل المسألة}}{\text{مخرج القيراط}} \quad (1)$$

$$\text{قيراط الوارث} = \frac{\text{السهم}}{\text{قيراط المسألة}} \quad (2)$$

$$\frac{\text{القراريط} \times 100}{\text{مخرج القيراط} 24} = \text{التحويل إلى النسبة المئوية}$$

خطوات حل طريقة القيراط إذا كان عددا صحيحا:

يوضع بعد حقل أصل المسألة حقلان للقراريط واحد لمخرج القيراط والآخر لقيراط المسألة

تقسم سهام كل وارث على قيراط المسألة ثم ينظر:

إن انقسمت السهام على قيراط المسألة بلا باق: نضع الناتج تحت حقل مخرج القيراط وبباق: نضع العدد الصحيح تحت حقل مخرج القيراط والباقي تحت حقل قيراط المسألة

وإن لم تنقسم السهام على قيراط المسألة: نضع السهام تحت حقل قيراط المسألة

ما كان في حقل مخرج القيراط فهي قراريط صحيحة وما كان في حقل قيراط المسألة فهي أجزاء القيراط تكون بسطا مقامه قيراط المسألة.

| قراريط الوارث كتابة | قراريط الوارث رقما | قبراط المسألة | | مصح المسألة | | عمارة سكنية | التركة |
|------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------|-------------|----|---------------|--------|
| | | ٤ | مخرج القيراط (٢٤) = ٢٤ ÷ | ٩٦ | ٢٤ | أصل المسألة | |
| للزوجة ثلاثة قراريط من العمارة. | ٣ قراريط | ٠ | ٣ | ١٢ | ٣ | $\frac{1}{8}$ | زوجة |
| للأم أربعة قراريط من العمارة. | ٤ قراريط | ٠ | ٤ | ١٦ | ٤ | $\frac{1}{6}$ | أم |
| للبنات اثنا عشر قيراطا من العمارة | ١٢ قيراط | ٠ | ١٢ | ٤٨ | ١٢ | $\frac{1}{2}$ | بنات |
| للعمة قيراط وربع قيراط من العمارة. | $١ \frac{1}{4}$ قيراط | ١ | ١ | ٥ | ٥ | ب | عم |
| للعمة قيراط وربع قيراط من العمارة. | $١ \frac{1}{4}$ قيراط | ١ | ١ | ٥ | | | عم |
| للعمة قيراط وربع قيراط من العمارة. | $١ \frac{1}{4}$ قيراط | ١ | ١ | ٥ | | | عم |
| للعمة قيراط وربع قيراط من العمارة. | $١ \frac{1}{4}$ قيراط | ١ | ١ | ٥ | | | عم |

قسمنا المسألة وأصلناها من (٢٤) فتبين أن فيها انكسارا، وصححناها من (٩٦).

قسمنا مصح المسألة (٩٦) على مخرج القيراط (٢٤) فكان الناتج (٤) وهو قيراط المسألة.

قسمنا سهام الزوجة (١٢) على قيراط المسألة (٤) فكان الناتج (٣) صحيحا فوضعناه تحت حقل مخرج القيراط (٢٤) فكان نصيبها (٣) قراريط.

قسمنا سهام الأم (١٦) على قيراط المسألة (٤) فكان الناتج (٤) صحيحا فوضعناه تحت حقل مخرج القيراط (٢٤) فكان نصيبها (٤) قراريط.

قسمنا سهام البنات (٤٨) على قيراط المسألة (٤) فكان الناتج (١٢) صحيحا فوضعناه تحت حقل مخرج القيراط (٢٤) فكان نصيبها (١٢) قيراطا.

قسمنا سهام العم (٥) على قيراط المسألة (٤) فكان الناتج ($١ \frac{1}{4}$) فوضعنا (١) الصحيح تحت حقل مخرج القيراط (٢٤) ووضعنا الباقي (١) تحت حقل قيراط المسألة فكان نصيبه قيراط وربع وهكذا البقية.

خطوات حل طريقة القيراط إذا كان عددا كسريا:

يوضع بعد حقل أصل المسألة حقل واحد لمخرج القيراط (٢٤)

يقسم أصل المسألة على مخرج القيراط (٢٤) والنتج هو قيراط المسألة (الكسر الاعتيادي) يوضع بجوار مخرج القيراط

تقسم سهام كل وارث على قيراط المسألة الذي هو الكسر الاعتيادي.

يكون ناتج القسمة على قيراط المسألة هو نصيب الوارث من القراريط

طريقة القسمة على الكسور الاعتيادية

أن تجعل سهام الوارث بسطا ومقامه (١) $\frac{\text{البسط}}{1}$

ونقلب قيراط المسألة الكسر $\frac{\text{المقام}}{\text{البسط}}$ ، ثم نضرب البسط بالبسط والمقام بالمقام $\frac{\text{البسط} \times \text{البسط}}{\text{المقام} \times \text{المقام}}$

| قراريط الوارث كتابة | قراريط الوارث رقما | مخرج القيراط (٢٤) | منزل و٢ سيارات | | التركة |
|---------------------------------|--------------------|---|----------------|---------------|--------|
| | | $\frac{1}{2} = ٢٤ \div$ قيراط المسألة | ١٢ | أصل المسألة | الورثة |
| للزوج ستة قراريط من التركة. | ٦ | $= \frac{6}{1} = \frac{2}{1} \times \frac{3}{1} = \frac{1}{2} \div ٣$ | ٣ | $\frac{1}{4}$ | زوج |
| للبنات ثمانية قراريط من التركة. | ٨ | $= \frac{8}{1} = \frac{2}{1} \times \frac{4}{1} = \frac{1}{2} \div ٤$ | ٤ | $\frac{2}{3}$ | بنات |
| للبنات ثمانية قراريط من التركة. | ٨ | $= \frac{8}{1} = \frac{2}{1} \times \frac{4}{1} = \frac{1}{2} \div ٤$ | ٤ | | بنات |
| للعلم قيراطان من التركة. | ٢ | $= \frac{2}{1} = \frac{2}{1} \times \frac{1}{1} = \frac{1}{2} \div ١$ | ١ | ب | عم |

الشرح:

قسمنا المسألة وأصلناها من (١٢).

قسمنا أصل المسألة (١٢) على مخرج القيراط (٢٤) فكان الناتج $(\frac{1}{2})$ كسر وهو قيراط المسألة فوضعناه بجوار مخرج القيراط.

قسمنا سهام الزوج (٣) على قيراط المسألة $(\frac{1}{2})$ فكان الناتج (٦) فكان للزوج ستة قراريط من التركة.

قسمنا سهام البنات (٤) على قيراط المسألة $(\frac{1}{2})$ فكان الناتج (٨) فكان للبنات ثمانية قراريط من التركة، وكذلك البنات الأخرى.

قسمنا سهام العم (١) على قيراط المسألة $(\frac{1}{2})$ فكان الناتج (٢) فكان للعلم قيراطان من التركة.

خطوات حل طريقة القيراط إذا كان عددا صحيحا وكسريا:

يوضع بعد حقل أصل المسألة حقل واحد لمخرج القيراط (٢٤)

يقسم أصل المسألة على مخرج القيراط والناتج هو قيراط المسألة (عدد صحيح وكسري) وتحوله لعدد كسري يوضع بجوار مخرج القيراط

تقسم سهام كل وارث على قيراط المسألة الذي هو الكسر الاعتيادي وذلك بتحويل العدد الصحيح والكسري لكسر اعتيادي.

يكون ناتج القسمة على قيراط المسألة هو نصيب الوارث من القراريط

طريقة تحويل العدد الكسري إلى كسر اعتيادي

أن نضرب مقام الكسر في عدده الصحيح ثم نجمع الناتج مع بسط الكسر مع إبقاء المقام

بحاله ($\frac{\text{المقام} \times \text{العدد الصحيح} + \text{البسط}}{\text{المقام}}$) ثم نعمل سهام الوارث بسطا ومقامه (١) $\frac{\text{البسط}}{1}$

ونقلب قيراط المسألة الكسر $\frac{\text{المقام}}{\text{البسط}}$ ، ثم نضرب البسط بالبسط والمقام بالمقام $\frac{\text{البسط} \times \text{البسط}}{\text{المقام} \times \text{المقام}}$

| قراريط الوارث كتابة | قراريط الوارث رقما | مخرج القيراط (٢٤) | مصح المسألة | عمارة وسيارتان | | التركة |
|---------------------------------------|--------------------|---|-------------------|----------------|---------------|------------|
| | | $\frac{7}{3} = 24 \div \frac{1}{3} = 24 \div 3 = (3 \div 1 + 2 \times 3)$ | $56 = 8 \times 7$ | ٨ | أصل المسألة | الورثة |
| للزوجة ثلاثة قراريط من التركة. | ٣ | $= \frac{21}{7} = \frac{3}{7} \times \frac{7}{1} = \frac{7}{3} \div 7$ | ٧ | ١ | $\frac{1}{8}$ | زوجة |
| لبنت الابن اثنا عشر قيراطا من التركة. | ١٢ | $= \frac{84}{7} = \frac{3}{7} \times \frac{28}{1} = \frac{7}{3} \div 28$ | ٢٨ | ٤ | $\frac{1}{2}$ | بنت ابن |
| لكل أخ قيراط وسبعا قيراط من التركة. | $1 \frac{2}{7}$ | $= \frac{9}{7} = \frac{3}{7} \times \frac{3}{1} = \frac{7}{3} \div 3$ | ٣ / ٢١ لكل أخ | ٣ | ب | ٧ إخوة لأب |

الشرح:

قسمنا المسألة وأصلناها من (٨) فتيين أن فيها انكسارا وصحناها من (٥٦).

قسمنا مصح المسألة (٥٦) على مخرج القيراط (٢٤) فكان الناتج $\frac{1}{3}$ فحولنا العدد الصحيح والكسري لكسر اعتيادي هكذا $(\frac{7}{3} = \frac{1+2 \times 3}{3})$ وهو قيراط المسألة وجعلنا له حقلا واحدا.

قسمنا سهام الزوجة (٧) على قيراط المسألة $(\frac{7}{3})$ فكان الناتج (٣) للزوجة ثلاثة قراريط من التركة.

قسمنا سهام بنت الابن (٢٨) على قيراط المسألة $(\frac{7}{3})$ فكان الناتج (١٢) لبنت الابن اثنا عشر قيراطا من التركة.

قسمنا سهام الأخ لأب (٣) على قيراط المسألة $(\frac{7}{3})$ فكان الناتج $(1 \frac{2}{7})$ للأخ لأب قيراط وسبعا قيراط من التركة وهكذا باقي الإخوة لأب.